

indurama

Ambientes **con estilo**

Línea **Empotrable**

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

NUEVO

campana extractora

CEI-602NE

- **CAMPANA EXTRACTORA CEI-602NE**
- **COLOR:** Negro
- **MARCA:** Indurama
- **MERCADO:** Perú
- **LÍNEA:** Empotrable

GRAN CAPACIDAD
DE EXTRACCIÓN

300 M3/H de absorción

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022


indurama

NUEVO

campana extractora

CEI-602NE





Filtro de
Aluminio de 2 capas lavables

VERSÁTIL Y FUNCIONAL

Funcionamiento por ducto o recirculación de aire

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

NUEVO

campana extractora

CEI-602NE



DISEÑO
MODERNO

Estilo que combina en tu hogar
y se adapta a tus espacios



Filtro de Carbón
Espacio libres de
humo y olores

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

NUEVO

campana extractora



CEI-602NE

60 CM

diseño **potencia** **durabilidad**

Dimensiones producto:
- Alto: 13.5 cm x Ancho: 60 cm x Prof.: 49.4 cm

Dimensiones para empotrar:
- Alto: 13.5 cm x Ancho: 60 cm x Prof.: 49.4 cm

Información general:
- Acabado en color negro
- Capacidad de extracción (m3/h): 300
- Campana tipo slim
- 1 motor

Zona de control:
- 3 velocidades

Zona inferior:
- Operación doble por ducto y recirculación de aire
- 1 filtro de carbón
- Filtro de aluminio lavable de 2 capas
- Luz halógena

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

NUEVO

campana extractora



CEI-602NE

instalación
GRATIS*
**Aplica restricciones*

GRAN CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN

Mantiene tu cocina
libre de olores

DISEÑO PREMIUM

Acabados de **alta durabilidad y fácil limpieza**

VERSATIL Y FUNCIONAL

Funcionamiento por ducto o recirculación de aire

RESPALDO Y GARANTÍA

1 año de garantía y alto stock de repuestos

*Para conocer los términos y condiciones de la instalación, comuníquese al Call Center de Servicio Técnico Indurama.

campana extractora

CEI-602NE

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

Ficha para pedidos y despachos

DESCRIPCIÓN GENERAL	DATOS DEL PRODUCTO
CÓDIGO SAP	**10008750**
MODELO	**CEI-602NE**
DESCRIPCIÓN SAP	**CAMPANA EXTRACTORA CEI-602NE**
MARCA	**INDURAMA**
COLOR	**NEGRO**
TAMAÑO DEL PRODUCTO	**Alto: 13,5 cm x Ancho: 60 cm x Prof.: 49,4 cm**
TAMAÑO DE LA CAJA	**Alto: 20,1 cm x Ancho: 66 cm x Prof.: 55 cm**

DESCRIPCIÓN GENERAL	DATOS DEL PRODUCTO
NIVEL DE APILAMIENTO	**4**
PESO NETO	**5,6 Kg**
PESO BRUTO	**7 Kg**
CÓDIGO DE BARRAS DE PRODUCTO (EAN)	**6921041103168**
VOLTAJE / FRECUENCIA	**220V / 60Hz**
GARANTÍA	**1 AÑO**

FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

SERVICIO POST VENTA

SERVICIOS OFERTADOS

repuestos **originales**

más de 25 años de experiencia

asesoría **personalizada**

cobertura a **nivel nacional**

atención **7 días** a la semana (call center)

- Atención dentro y fuera de Garantía
- Visita a Domicilio
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo
- Venta de Repuestos
- Instalaciones
- Asesoría Técnica



FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

RESPALDO DE SERVICIO TÉCNICO

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

LIMA **206-2423 / 221-4403**
PROVINCIAS **0800-1-5222**

Garantía: 1 año en el producto

- Cobertura de servicio a nivel nacional
- Repuestos originales de fábrica
- Asesoría técnica
- Venta de repuestos
- Mantenimiento preventivo y correctivo



FICHA COMERCIAL
MAYO 2022

indurama

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Instalación eléctrica

- El artefacto debe ser instalado solo por un personal calificado.
- Conexión eléctrica de 220V/60Hz.

Enchufe Tipo F





Colocación del producto

- El mueble donde se instale debe tener una estructura firme, estable y soportar el peso de 6 kg. Debe existir una separación entre cocina y campana de 70cm.
- El producto debe ser instalado con una separación de 70 cm de la cocina/encimera (distancia desde los quemadores hasta el borde de la campana).
- Cuando se requiere instalación con salida de vapor al exterior es necesario tener ducto de salida de 5 pulgadas.

Medidas de empotre

Medidas en milimetros





indurama

latam.**indurama**.com

Ambientes
con estilo
Línea **Empotrable**